


**ÜBERSICHTSTABELLE / TABLEAU SYNOPTIQUE / OVERVIEW**

Legende	Légende	Legend
Transparent	Transparent	Transparent
Halbtransparent	Semi-transparent	Semi transparent
Dimout	Obscurcissant	Dimout
Maximale Stoffnutzbreite (cm)	Largeur maximale (cm)	Max. width (cm)
Stoffgewicht (g/m <sup>2</sup> )	Poids (g/m <sup>2</sup> )	Weight (g/m <sup>2</sup> )
Stoffdicke (mm)	Épaisseur (mm)	Thickness (mm)
Materialzusammensetzung	Composition	Composition
Handwäsche bis 30 °C Ohne Symbol: Stoff nur trocken abwischbar	Lavable à la main jusqu'à 30 °C Sans symbole : uniquement essuyer avec un chiffon sec	Hand wash up to 30 °C Without symbol: wipe dry
Feuchtraumgeeignet	Compatible avec lieux humides	Applicable in humid areas
Schwerentflammbar DIN 4102 B1	Classement au feu DIN 4102 B1	Flame retardant DIN 4102 B1
Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02 (1 = tief / 8 = hoch)	Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02 (1 = bas / 8 = haut)	Light fastness DIN EN ISO 105-B02 (1 = low / 8 = high)
Optimiert für Bildschirmarbeitsplatz. Optimale Regulierung von Lichteinfall.	Préconisé pour les postes de travail avec écran informatique. Dosage optimal de la lumière.	Optimised for workstations. Optimal regulation of light.
Stoff aus rezykliertem PET	Tissu en PET recyclé	Fabric from recycled PET material
<b>SK</b> Stoffklasse	Classe de tissu	Fabric category
<b>PG</b> Preisgruppe	Classe de prix	Price category

**Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires / Optical and solar coefficients (DIN EN 410)**

<b>R<sub>V</sub></b> Lichtreflexion (%)	Réflexion de lumière visible (%)	Visible light reflectance (%)
<b>T<sub>V</sub></b> Lichttransmission (%)	Transmission de lumière visible (%)	Visible light transmission (%)
<b>A<sub>V</sub></b> Lichtabsorption (%)	Absorption de lumière visible (%)	Visible light absorption (%)
<b>R<sub>S</sub></b> Strahlungsreflexion (%)	Réflexion solaire (%)	Solar reflectance (%)
<b>T<sub>S</sub></b> Strahlungstransmission (%)	Transmission solaire (%)	Solar transmission (%)
<b>A<sub>S</sub></b> Strahlungsabsorption (%)	Absorption solaire (%)	Solar absorption (%)
<b>T<sub>UV</sub></b> UV-Transmission (%)	Transmission UV (%)	UV transmission (%)

**DUETTE®**



Das Original Wabenplissee mit der Klimazone bietet entscheidende Vorzüge: spart Heizenergie, stoppt Sonnenhitze und dämpft Raumschall. Nachgewiesen vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP.

Le plissé original en forme de gaufre avec zone climatique offre des avantages de taille : il économise de l'énergie, retient la chaleur solaire et atténue les nuisances acoustiques. Prouvé par l'institut Fraunhofer de physique du bâtiment IBP.

The original honeycomb pleated blind with climate cells offers definite advantages: saves heating energy, stops the sun's heat and absorbs room noise. Proved by the Fraunhofer Institute for Building Physics IBP.



DUETTE® reduziert den Wärmeeintrag im Sommer, den Energieverbrauch im Winter und verbessert die Raumakustik spürbar und messbar.

DUETTE® réduit l'apport de chaleur en été, la consommation d'énergie en hiver et améliore l'acoustique des pièces tangibles et mesurables.

DUETTE® reduces heat input in summer, energy consumption in winter and improves room acoustics tangible and measurable.

**Spezielle Ausrüstungen / Traitements spéciaux / Special treatments**



Die patentierte Topar®-Beschichtung an der Rückseite des Gewebes macht es unempfindlich, ist staubabweisend und waschbar. Ausserdem werden Sonnenlicht und -Energie reflektiert, um die Wärmeeinstrahlung in den Raum zu minimieren.

Le traitement patenté Topar® sur l'envers du tissu le rend résistant, ne retient pas la poussière et est lavable. De surcroît, il réfléchit le soleil et la lumière et réduit ainsi sensiblement la chaleur dans la pièce.

The patented Topar® coating on the back side of the fabric makes it robust, dust resistant and washable. In addition, sunlight and sun energy is reflected in order to minimise the heat radiation into the room.



Schützt beidseitig vor Schmutz und weist Feuchtigkeit ab.

Protège le tissu des 2 côtés des salissures et repousse l'humidité.

Protects both sides from dirt and repels moisture.



Eine Ausrüstung schützt das Textil beidseitig. Diese wirkt abweisend gegen Staub und Flüssigkeiten auf Wasser- und Ölbasis.

Un traitement spécial protège le tissu des 2 côtés. Il repousse la poussière et a un effet déperlant avec les liquides à base d'eau et d'huile.

A treatment is applied to both sides of the fabric which resists dust and repels liquids based on water and oil.

# PLISSEE KOLLEKTION / PLISSÉ COLLECTION / PLEATED BLIND COLLECTION



## PLISSEE-STOFFE / TISSUS PLISSÉS / PLEATED BLIND FABRICS

Nr n° No	Name Nom Name	Material	GORE TEX	Oeko- Tex®	←max.→ cm	kg g/m²	mm	SK	T T <sub>0</sub>	D	Wash	Stain	Light	Heat	Fire	Sun	C	Optische und Solar-Kennzahlen Coefficients optiques et solaires Optical and solar coefficients								PG			
																		Rv	Tv	Av	Rs	Ts	As	Tuv					
10001	Forecast TCS Dustblock® FR	100% Trevira CS	•	•	295	100	0,26	2	-	•	•	•	•	-	-	•	6	-	-	40	56	4	39	56	5	50	3		
10002	Forecast TCS Dustblock® FR	100% Trevira CS	•	•	295	100	0,26	2	-	•	•	•	•	-	-	•	5	-	-	34	52	14	36	54	10	46	3		
10003	Forecast TCS Dustblock® FR	100% Trevira CS	•	•	295	100	0,26	2	-	•	•	•	•	-	-	•	4-5	-	-	7	32	61	22	45	33	34	3		
10004	Forecast TCS Dustblock® FR	100% Trevira CS	•	•	295	100	0,26	2	-	•	•	•	•	-	-	•	5	-	-	34	54	12	36	56	8	48	3		
10005	Forecast TCS Dustblock® FR	100% Trevira CS	•	•	295	100	0,26	2	-	•	•	•	•	-	-	•	5	-	-	33	56	11	35	58	7	50	3		
10006	Forecast TCS Dustblock® FR	100% Trevira CS	•	•	295	100	0,26	2	-	•	•	•	•	-	-	•	4	-	-	7	32	61	22	45	33	34	3		
10007	Forecast TCS Dustblock® FR	100% Trevira CS	•	•	295	100	0,26	2	-	•	•	•	•	-	-	•	5	-	-	4	27	69	20	42	38	31	3		
10008	Horizon	100% Polyester	•	•	230	76	0,17	2	-	-	•	-	•	-	-	-	6	-	-	45	55	0	43	56	1	41	2		
10009	Horizon	100% Polyester	•	•	230	76	0,17	2	-	-	•	-	•	-	-	-	6	-	-	44	56	0	42	57	1	39	2		
10010	Horizon	100% Polyester	•	•	230	76	0,17	2	-	-	•	-	•	-	-	-	6	-	-	36	53	11	37	54	9	39	2		
10011	Horizon	100% Polyester	•	•	230	76	0,17	2	-	-	•	-	•	-	-	-	6	-	-	41	54	5	40	54	6	38	2		
10012	Horizon	100% Polyester	•	•	230	76	0,17	2	-	-	•	-	•	-	-	-	6	-	-	32	51	17	34	54	12	39	2		
10013	Horizon	100% Polyester	•	•	230	76	0,17	2	-	-	•	-	•	-	-	-	6	-	-	19	38	43	28	47	25	33	2		
10014	Horizon	100% Polyester	•	•	230	76	0,17	2	-	-	•	-	•	-	-	-	6	-	-	7	23	70	22	39	39	20	2		
10015	Lumina Sheer Dreamer Dustblock®	100% Polyester	•	•	230	119	0,34	3	-	•	-	-	•	-	-	-	6	-	-	45	53	2	44	52	4	40	2		
10016	Lumina Sheer Dreamer Dustblock®	100% Polyester	•	•	230	119	0,34	3	-	•	-	-	•	-	-	-	6	-	-	45	53	2	44	52	4	40	2		
10017	Lumina Sheer Dreamer Dustblock®	100% Polyester	•	•	230	119	0,34	3	-	•	-	-	•	-	-	-	6	-	-	45	53	2	44	52	4	40	2		
10018	Lumina Sheer Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	125	0,35	3	-	•	•	•	•	-	-	-	6	-	-	45	53	2	45	53	2	52	1		
10019	Lumina Sheer Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	125	0,35	3	-	•	•	•	•	-	-	-	6	-	-	35	48	17	37	51	12	40	1		
10020	Lumina Sheer Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	125	0,35	3	-	•	•	•	•	-	-	-	6	-	-	9	26	65	25	37	38	25	1		
10021	Lumina Sheer Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	125	0,35	3	-	•	•	•	•	-	-	-	6	-	-	5	26	69	21	39	40	28	1		
10022	Lumina Sheer Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	125	0,35	3	-	•	•	•	•	-	-	-	6	-	-	48	52	0	46	53	1	43	1		
10023	Lumina Sheer Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	125	0,35	3	-	•	•	•	•	-	-	-	6	-	-	43	52	5	41	51	8	39	1		
10024	Lumina Sheer Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	125	0,35	3	-	•	•	•	•	-	-	-	6	-	-	37	47	16	38	48	14	38	1		
10025	Lumina Sheer Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	125	0,35	3	-	•	•	•	•	-	-	-	6	-	-	25	38	37	31	44	25	32	1		
10026	Olivite Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	150	0,45	2	-	•	•	•	•	-	-	-	5	-	-	28	33	39	36	42	22	26	3		
10027	Olivite Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	150	0,45	2	-	•	•	•	•	-	-	-	5	•	-	6	17	77	27	34	39	18	3		
10028	Olivite Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	150	0,45	2	-	•	•	•	•	-	-	-	4-5	•	-	12	19	69	29	35	36	20	3		
10029	Georgette	100% Polyester	•	•	235	35	0,15	2	-	-	•	-	•	-	-	-	7	-	-	16	80	4	15	81	4	68	2		
10030	Georgette	100% Polyester	•	•	235	35	0,15	2	-	-	•	-	•	-	-	-	7	-	-	13	77	10	14	79	7	66	2		
10031	Georgette	100% Polyester	•	•	235	35	0,15	2	-	-	•	-	•	-	-	-	5	-	-	6	69	25	10	76	14	64	2		
10032	Georgette Crush	100% Polyester	•	•	225	40	0,15	1	-	-	•	•	•	-	-	-	7	-	-	17	80	3	17	81	2	69	3		
10033	Georgette Crush	100% Polyester	•	•	225	40	0,15	1	-	-	•	•	•	-	-	-	7	-	-	15	75	10	16	78	6	65	3		
10034	Georgette Crush	100% Polyester	•	•	225	40	0,15	1	-	-	•	•	•	-	-	-	5	-	-	8	61	31	13	69	18	57	3		
10035	Horizon Ginko	100% Polyester	-	•	230	76	0,17	2	-	-	•	-	•	-	-	-	6	-	-	45	55	0	43	56	1	41	3		
10036	Penny	100% Polyester	•	•	230	76	0,17	2	-	-	•	-	•	-	-	-	7	-	-	45	55	0	43	56	1	41	3		
10037	Lino Sheer	100% Polyester	•	•	195	76	0,17	2	-	-	•	-	•	-	-	-	6	-	-	45	55	0	43	56	1	41	2		
10038	Ondulé Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	70	0,48	3	-	•	•	-	•	-	-	-	7	-	-	27	52	21	28	54	18	40	4		
10039	Ondulé Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	70	0,48	3	-	•	•	-	•	-	-	-	7	-	-	33	55	12	32	56	12	40	4		
10040	Ondulé Dustblock®	100% Polyester	•	•	235	70	0,48	3	-	•	•	-	•	-	-	-	7	-	-	38	57	5	36	57	7	41	4		
10041	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	62	34	4	56	37	7	14	2		
10042	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	51	20	29	45	24	31	3	2		
10043	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	37	3	60	43	22	35	1	2		
10044	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	59	27	14	53	30	17	2	2		
10045	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	47	19	34	46	30	24	2	2		
10046	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	39	8	53	45	27	28	1	2		
10047	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	20	4	76	35	23	42	1	2		

# PLISSEE KOLLEKTION / PLISSÉ COLLECTION / PLEATED BLIND COLLECTION



## PLISSEE-STOFFE / TISSUS PLISSÉS / PLEATED BLIND FABRICS

Nr n° No	Name Nom Name	Material	GOTS	Oeko- Tex®	←max.→ cm	Weight g/m²	Pitch mm	SK	T T°	D	Wash	Stain	Light	Fire	Sun	C	Optische und Solar-Kennzahlen Coefficients optiques et solaires Optical and solar coefficients								PG			
																	Rv	Tv	Av	Rs	Ts	As	Tuv					
10048	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	61	39	0	56	42	2	7	2	
10049	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	63	35	2	53	36	11	5	2	
10050	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	48	25	27	42	30	28	2	2	
10051	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	46	26	28	43	32	25	5	2	
10052	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	17	4	79	28	19	53	0	2	
10053	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	21	5	74	33	22	45	1	2	
10054	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	63	34	3	55	36	9	5	2	
10055	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	56	29	15	49	32	19	4	2	
10056	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	52	29	19	46	33	21	6	2	
10057	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	45	24	31	41	29	30	5	2	
10058	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	30	6	64	28	13	59	1	2	
10059	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	41	14	45	37	20	43	2	2	
10060	Chintz Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	85	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	45	18	37	41	26	33	1	2	
10061	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	65	31	4	59	33	8	11	2	
10062	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	67	33	0	59	35	6	4	2	
10063	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	60	27	13	53	29	18	4	2	
10064	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	59	30	11	54	35	11	4	2	
10065	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	48	15	37	43	19	38	2	2	
10066	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	43	8	49	45	22	33	2	2	
10067	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	34	1	65	43	19	38	1	2	
10068	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	49	26	25	47	32	21	4	2	
10069	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	52	27	21	48	31	21	4	2	
10070	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	55	19	26	50	23	27	2	2	
10071	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	58	28	14	52	31	17	4	2	
10072	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	44	18	38	42	22	36	4	2	
10073	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	32	8	60	29	12	59	2	2	
10074	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	63	31	6	56	32	12	3	2	
10075	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	66	33	1	57	33	10	4	2	
10076	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	58	29	13	52	30	18	5	2	
10077	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	48	22	30	44	27	29	3	2	
10078	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	56	32	12	51	34	15	6	2	
10079	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	43	16	41	44	25	31	3	2	
10080	Crush Topar® Plus	100% Polyester	•	•	215	95	0,2	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	•	-	18	3	79	19	8	73	1	2	
10081	Comfort Dustblock®	100% Polyester	•	•	220	160	0,3	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	-	-	60	38	2	60	39	1	31	3	
10082	Comfort Dustblock®	100% Polyester	•	•	220	160	0,3	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	-	-	61	39	0	58	38	4	13	3	
10083	Comfort Dustblock®	100% Polyester	•	•	220	160	0,3	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	-	-	50	30	20	51	32	17	9	3	
10084	Comfort Dustblock®	100% Polyester	•	•	220	160	0,3	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	-	-	50	30	20	51	32	17	9	3	
10085	Comfort Dustblock®	100% Polyester	•	•	220	160	0,3	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	•	-	15	4	81	33	19	48	2	3	
10086	Comfort Dustblock®	100% Polyester	•	•	220	160	0,3	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	•	-	8	2	90	28	17	55	1	3	
10087	Comfort Dustblock®	100% Polyester	•	•	220	160	0,3	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	•	-	5	1	94	27	18	55	1	3	
10088	Comfort Dustblock®	100% Polyester	•	•	220	160	0,3	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	-	-	58	36	6	55	35	10	10	3	
10089	Comfort Dustblock®	100% Polyester	•	•	220	160	0,3	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	-	-	22	39	39	40	26	34	3	3	
10090	Comfort Dustblock®	100% Polyester	•	•	220	160	0,3	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	•	-	19	7	74	34	21	45	2	3	
10091	Comfort Dustblock®	100% Polyester	•	•	220	160	0,3	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	•	-	10	3	87	31	19	50	2	3	
10092	Comfort Dustblock®	100% Polyester	•	•	220	160	0,3	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	•	-	4	0	96	24	15	61	0	3	
10093	Comfort Dustblock®	100% Polyester	•	•	220	160	0,3	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	•	-	14	5	81	37	20	43	2	3	
10094	Crush Dustblock®	100% Polyester	•	•	215	83	0,2	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	-	-	49	48	3	48	49	3	39	2	

# PLISSEE KOLLEKTION / PLISSÉ COLLECTION / PLEATED BLIND COLLECTION



## PLISSEE-STOFFE / TISSUS PLISSÉS / PLEATED BLIND FABRICS

Nr n° No	Name Nom Name	Material	GOTS	Oeko- Tex®	←max.→ cm	kg g/m²	mm	SK	T T°	D	Wash	Fire	Water	Oil	Light	UV	C	Optische und Solar-Kennzahlen Coefficients optiques et solaires Optical and solar coefficients							PG		
																		Rv	Tv	Av	Rs	Ts	As	Tuv			
10095	Crush Dustblock®	100% Polyester	•	•	215	83	0,2	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	-	-	51	47	2	47	45	8	21	2
10096	Crush Dustblock®	100% Polyester	•	•	215	83	0,2	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	-	-	53	44	3	50	43	7	21	2
10097	Crush Dustblock®	100% Polyester	•	•	215	83	0,2	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	-	-	36	37	27	36	39	25	18	2
10098	Crush Dustblock®	100% Polyester	•	•	215	83	0,2	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	-	-	24	23	53	26	28	46	9	2
10099	Crush Dustblock®	100% Polyester	•	•	215	83	0,2	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	-	-	31	31	38	33	35	32	13	2
10100	Crush Dustblock®	100% Polyester	•	•	215	83	0,2	2	-	•	•	•	-	•	-	-	6	•	-	13	8	79	14	12	74	3	2
10101	Relife	100% recycled Pet	•	•	235	105	0,2	2	-	-	•	-	-	•	-	-	6	-	•	53	44	3	50	43	7	18	2
10102	Relife	100% recycled Pet	•	•	235	105	0,2	2	-	-	•	-	-	•	-	-	6	-	•	49	40	11	48	40	12	16	2
10103	Relife	100% recycled Pet	•	•	235	105	0,2	2	-	-	•	-	-	•	-	-	6	-	•	45	33	22	47	37	16	12	2
10104	Relife	100% recycled Pet	•	•	235	105	0,2	2	-	-	•	-	-	•	-	-	6	-	•	28	23	49	35	31	34	15	2
10105	Relife	100% recycled Pet	•	•	235	105	0,2	2	-	-	•	-	-	•	-	-	6	-	•	42	33	25	46	38	16	15	2
10106	Relife	100% recycled Pet	•	•	235	105	0,2	2	-	-	•	-	-	•	-	-	6	•	•	4	5	91	22	26	52	5	2
10107	Relife	100% recycled Pet	•	•	235	105	0,2	2	-	-	•	-	-	•	-	-	6	•	•	8	6	86	30	25	45	6	2
10108	Crepe Topar® FR	100% Polyester	•	•	235	91	0,17	2	•	-	•	-	-	•	-	•	6-7	-	-	66	33	1	58	34	8	3	1
10109	Crepe Topar® FR	100% Polyester	•	•	235	91	0,17	2	•	-	•	-	-	•	-	•	6-7	-	-	60	32	8	53	34	13	4	1
10110	Crepe Topar® FR	100% Polyester	•	•	235	91	0,17	2	•	-	•	-	-	•	-	•	6-7	-	-	52	22	26	48	28	24	3	1
10111	Crepe Topar® FR	100% Polyester	•	•	235	91	0,17	2	•	-	•	-	-	•	-	•	6-7	•	-	36	9	55	34	16	50	2	1
10112	Crepe Topar® FR	100% Polyester	•	•	235	91	0,17	2	•	-	•	-	-	•	-	•	6-7	-	-	57	26	17	51	30	19	3	1
10113	Crepe Topar® FR	100% Polyester	•	•	235	91	0,17	2	•	-	•	-	-	•	-	•	6-7	•	-	38	8	54	34	14	52	2	1
10114	Crepe Topar® FR	100% Polyester	•	•	235	91	0,17	2	•	-	•	-	-	•	-	•	6-7	•	-	31	3	66	39	19	42	1	1
10115	Crepe FR	100% Polyester	•	•	235	85	0,17	2	-	-	•	-	-	•	-	•	6	-	-	52	47	1	52	48	0	44	1
10116	Crepe FR	100% Polyester	•	•	235	85	0,17	2	-	-	•	-	-	•	-	•	6	-	-	47	51	2	44	50	6	25	1
10117	Crepe FR	100% Polyester	•	•	235	85	0,17	2	-	-	•	-	-	•	-	•	6	-	-	42	36	22	45	40	15	17	1
10118	Crepe FR	100% Polyester	•	•	235	85	0,17	2	-	-	•	-	-	•	-	•	6	-	-	38	32	30	43	39	18	16	1
10119	Crepe FR	100% Polyester	•	•	235	85	0,17	2	-	-	•	-	-	•	-	•	6	-	-	42	37	21	44	41	15	18	1
10120	Crepe FR	100% Polyester	•	•	235	85	0,17	2	-	-	•	-	-	•	-	•	6	•	-	24	19	57	37	32	31	11	1
10121	Crepe FR	100% Polyester	•	•	235	85	0,17	2	-	-	•	-	-	•	-	•	6	•	-	9	6	85	27	26	47	5	1
10122	Crepe FR	100% Polyester	•	•	235	85	0,17	2	-	-	•	-	-	•	-	•	6	-	-	51	44	5	48	43	9	18	1
10123	Crepe FR	100% Polyester	•	•	235	85	0,17	2	-	-	•	-	-	•	-	•	6	-	-	46	44	10	45	45	10	20	1
10124	Crepe FR	100% Polyester	•	•	235	85	0,17	2	-	-	•	-	-	•	-	•	6	-	-	46	42	12	44	42	14	17	1
10125	Crepe FR	100% Polyester	•	•	235	85	0,17	2	-	-	•	-	-	•	-	•	6	-	-	30	25	45	35	32	33	10	1
10126	Crepe FR	100% Polyester	•	•	235	85	0,17	2	-	-	•	-	-	•	-	•	6	-	-	32	28	40	39	36	25	13	1
10027	Crepe FR	100% Polyester	•	•	235	85	0,17	2	-	-	•	-	-	•	-	•	6	•	-	7	5	88	26	24	50	3	1
10128	Chintz Waterproof FR	100% Polyester	•	•	225	90	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	•	7	-	-	54	46	0	53	46	1	12	3
10129	Chintz Waterproof FR	100% Polyester	•	•	225	90	0,13	1	•	-	•	•	-	•	-	•	7	-	-	50	24	26	50	30	20	4	3
10130	Chintz Waterproof FR Metall	100% Polyester	•	•	225	100	0,14	1	•	-	•	•	-	•	-	•	6-7	•	-	64	8	28	61	10	29	1	3
10131	Chintz Waterproof FR Metall	100% Polyester	•	•	225	100	0,14	1	•	-	•	•	-	•	-	•	6-7	•	-	63	5	32	60	9	31	0	3
10132	Chintz Waterproof FR Metall	100% Polyester	•	•	225	100	0,14	1	•	-	•	•	-	•	-	•	6-7	•	-	64	8	28	61	9	30	1	3
10133	Chintz Waterproof FR Metall	100% Polyester	•	•	225	100	0,14	1	•	-	•	•	-	•	-	•	6-7	•	-	62	3	35	59	4	37	1	3
10134	Chintz Waterproof FR Metall	100% Polyester	•	•	225	100	0,14	1	•	-	•	•	-	•	-	•	6-7	•	-	63	2	35	60	3	37	0	3
10135	Crush Topar® FR	100% Polyester	•	•	215	99	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	•	6-7	-	-	61	39	0	54	39	7	9	3
10136	Crush Topar® FR	100% Polyester	•	•	215	99	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	•	6-7	-	-	61	27	12	55	28	17	4	3
10137	Crush Topar® FR	100% Polyester	•	•	215	99	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	•	6-7	-	-	56	28	16	51	32	17	6	3
10138	Crush Topar® FR	100% Polyester	•	•	215	99	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	•	6-7	•	-	42	8	50	38	12	50	2	3
10139	Crush Topar® FR	100% Polyester	•	•	215	99	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	•	6-7	-	-	56	29	15	50	30	20	3	3
10140	Crush Topar® FR	100% Polyester	•	•	215	99	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	•	6-7	-	-	55	25	20	49	27	24	3	3
10141	Crush Topar® FR	100% Polyester	•	•	215	99	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	•	6-7	•	-	47	18	35	47	28	25	3	3



**PLISSEE KOLLEKTION / PLISSÉ COLLECTION /  
PLEATED BLIND COLLECTION**



**PLISSEE-STOFFE / TISSUS PLISSÉS / PLEATED BLIND FABRICS**

Nr n° No	Name Nom Name	Icon	GOTS	Oeko- Tex®	←max.→ cm	kg g/m²	mm	SK	T T°	D	Wash	Stain	Light	Fire	Sun	C	Optische und Solar-Kennzahlen Coefficients optiques et solaires Optical and solar coefficients							PG			
																	Rv	Tv	Av	Rs	Ts	As	Tuv				
10142	Tusah Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	125	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	-	7	-	-	63	30	7	58	32	10	13	2
10143	Tusah Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	125	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	-	7	-	-	60	36	4	54	37	9	4	2
10144	Tusah Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	125	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	-	7	•	-	36	13	51	34	18	48	2	2
10145	Tusah Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	125	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	-	7	•	-	47	20	33	44	24	32	3	2
10146	Tusah Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	125	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	-	7	•	-	24	6	70	22	9	69	1	2
10147	Tusah Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	125	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	-	7	•	-	17	2	81	15	4	81	0	2
10148	Tusah Topar® Plus	100% Polyester	•	•	235	125	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	-	7	-	-	18	2	80	32	17	51	0	2
10149	Structure Ten	100% Polyester	•	•	235	112	0,31	3	-	-	•	-	-	•	-	-	7	-	-	52	41	7	51	41	8	29	2
10150	Birch Topar® Plus	100% Polyester	•	•	195	131	0,25	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	68	29	3	63	30	7	12	3
10151	Brodie Marakesh	100% Polyester	•	•	235	129	0,3	2	-	-	•	-	•	-	-	-	6-7	-	-	36	23	41	43	34	23	21	3
10152	Ardeche	100% Polyester	•	•	235	195	0,42	3	-	-	•	•	•	-	-	-	6-7	-	-	67	28	5	66	28	6	22	4
10153	Ardeche	100% Polyester	•	•	235	195	0,42	3	-	-	•	•	•	-	-	-	6-7	-	-	52	20	28	53	22	25	9	4
10154	Ardeche	100% Polyester	•	•	235	195	0,42	3	-	-	•	•	•	-	-	-	6-7	-	-	43	11	46	45	14	41	5	4
10155	Foliage Topar® Plus	100% Polyester	•	•	195	125	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	68	30	2	62	31	7	12	3
10156	Foliage Topar® Plus	100% Polyester	•	•	195	125	0,21	2	•	-	•	•	-	•	-	-	6-7	-	-	67	27	6	60	29	11	3	3
10157	Ginko Chintz Topar®	100% Polyester	•	•	230	85	0,13	1	•	-	-	•	-	•	-	-	6-7	-	-	60	35	5	53	38	9	13	3
10158	Ginko Chintz Topar®	100% Polyester	•	•	230	85	0,13	1	•	-	-	•	-	•	-	-	6-7	-	-	60	35	5	53	38	9	13	3
10159	Savanne Chintz Topar®	100% Polyester	•	•	230	85	0,13	1	•	-	-	•	-	•	-	-	6-7	-	-	60	35	5	53	38	9	13	3
10160	Savanne Chintz Topar®	100% Polyester	•	•	230	85	0,13	1	•	-	-	•	-	•	-	-	6-7	-	-	60	35	5	53	38	9	13	3
10161	Laser Gloss	100% Polyester	•	•	235	85	0,16	2	-	-	•	-	•	-	-	-	6	-	-	45	37	18	53	42	5	24	4
10162	Oscura Luna	100% Polyester	-	•	205	157	0,22	2	-	-	-	-	-	-	•	-	6	•	-	75	0	25	70	0	30	0	2
10163	Oscura Luna	100% Polyester	-	•	205	157	0,22	2	-	-	-	-	-	-	•	-	6	•	-	75	0	25	70	0	30	0	2
10164	Oscura Luna	100% Polyester	-	•	205	157	0,22	2	-	-	-	-	-	-	•	-	6	•	-	75	0	25	70	0	30	0	2
10165	Oscura Luna	100% Polyester	-	•	205	157	0,22	2	-	-	-	-	-	-	•	-	6	•	-	75	0	25	70	0	30	0	2
10166	Oscura Luna	100% Polyester	-	•	205	157	0,22	2	-	-	-	-	-	-	•	-	6	•	-	75	0	25	70	0	30	0	2
10167	Oscura Luna	100% Polyester	-	•	205	157	0,22	2	-	-	-	-	-	-	•	-	6	•	-	75	0	25	70	0	30	0	2
10168	Oscura Luna	100% Polyester	-	•	205	157	0,22	2	-	-	-	-	-	-	•	-	6	•	-	75	0	25	70	0	30	0	2

# PLISSEE KOLLEKTION / PLISSÉ COLLECTION / PLEATED BLIND COLLECTION



## DUETTE®-STOFFE / TISSUS DUETTE® / DUETTE® FABRICS

Nr n° No	Name Nom Name	Material	GBC	Oeko- Tex®	←max.→ cm	kg g/m²	mm	SK	Washing	Drops	Circles	Flame	Sun	TV	Optische und Solar-Kennzahlen Coefficients optiques et solaires Optical and solar coefficients															
															Rv		Tv		Av		Rs		Ts		As		TUV	*A	*A	PG
															1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2				
20001	DUETTE® Fixé Unix	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	7	•	-	39	13	48	36	15	49	5	A	A	4	1			
20002	DUETTE® Fixé Unix	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	44	17	39	40	17	43	6	A	A	4	1			
20003	DUETTE® Fixé Unix	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	46	14	40	43	15	42	4	A	A	4	1			
20004	DUETTE® Fixé Unix	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	7	•	-	40	10	50	37	12	51	6	A	A	4	1			
20005	DUETTE® Fixé Unix	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	45	11	44	41	12	47	4	A	A	4	1			
20006	DUETTE® Fixé Unix	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	7	•	-	35	8	57	32	10	58	5	A	A	4	1			
20007	DUETTE® Fixé Unix	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	7	•	-	41	13	46	37	14	49	5	A	A	4	1			
20008	DUETTE® Fixé Unix	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	42	11	47	39	14	47	5	A	A	4	1			
20009	DUETTE® Fixé Unix	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	7	•	-	40	8	52	38	10	52	4	A	A	4	1			
20010	DUETTE® Fixé Unix	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	38	6	56	37	9	54	4	A	A	4	1			
20011	DUETTE® Fixé Unix	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	7	•	-	38	6	56	35	7	58	4	A	A	4	1			
20012	DUETTE® Fixé Elan	100% Polyester	•	•	220	210	0,18	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	58	7	35	53	8	39	2	A+	A	4	2			
20013	DUETTE® Fixé Elan	100% Polyester	•	•	220	210	0,18	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	53	6	41	49	6	45	1	A+	A	4	2			
20014	DUETTE® Fixé Elan	100% Polyester	•	•	220	210	0,18	3	•	•	•	-	-	7	•	-	53	5	42	49	5	46	1	A+	A	4	2			
20015	DUETTE® Fixé Elan	100% Polyester	•	•	220	210	0,18	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	52	4	44	48	5	47	1	A+	A	4	2			
20016	DUETTE® Fixé Elan	100% Polyester	•	•	220	210	0,18	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	51	3	46	46	2	52	1	A+	A	4	2			
20017	DUETTE® Fixé Elan	100% Polyester	•	•	220	210	0,18	3	•	•	•	-	-	7	•	-	50	2	48	46	2	52	1	A+	A	4	2			
20018	DUETTE® Fixé Elan	100% Polyester	•	•	220	210	0,18	3	•	•	•	-	-	7	•	-	58	7	35	53	8	39	2	A+	A	4	2			
20019	DUETTE® Fixé Elan	100% Polyester	•	•	220	210	0,18	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	51	5	44	47	5	48	1	A+	A	4	2			
20020	DUETTE® Fixé Elan	100% Polyester	•	•	220	210	0,18	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	52	6	42	48	7	45	2	A+	A	4	2			
20021	DUETTE® Fixé Elan	100% Polyester	•	•	220	210	0,18	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	52	7	41	48	7	45	1	A+	A	4	2			
20022	DUETTE® Fixé Elan	100% Polyester	•	•	220	210	0,18	3	•	•	•	-	-	7	•	-	52	3	45	48	5	47	1	A+	A	4	2			
20023	DUETTE® Fixé Elan	100% Polyester	•	•	220	210	0,18	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	50	3	47	46	4	50	1	A+	A	4	2			
20024	DUETTE® Classic	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	44	17	39	40	17	43	6	A	A	4	1			
20025	DUETTE® Classic	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	7	•	-	39	11	50	36	13	51	4	A	A	4	1			
20026	DUETTE® Classic	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	43	13	44	41	13	46	5	A	A	4	1			
20027	DUETTE® Classic	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	36	9	55	35	13	52	6	A	A	4	1			
20028	DUETTE® Classic	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	41	6	53	38	8	54	4	A	A	4	1			
20029	DUETTE® Classic	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	39	7	54	36	8	56	4	A	A	4	1			
20030	DUETTE® Classic	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	44	16	40	40	17	43	6	A	A	4	1			
20031	DUETTE® Classic	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	49	14	37	45	16	39	5	A	A	4	1			
20032	DUETTE® Classic	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	46	14	40	43	15	42	4	A	A	4	1			
20033	DUETTE® Classic	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	7	•	-	37	8	55	34	9	57	4	A	A	4	1			
20034	DUETTE® Classic	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	35	7	58	33	9	58	5	A	A	4	1			
20035	DUETTE® Fixé Batiste*	100% Polyester	•	-	220	300	0,28	4	•	•	•	-	-	6-7	•	-	52	15	33	51	14	35	7	A+	A	4	4			
20036	DUETTE® Fixé Batiste*	100% Polyester	•	-	220	300	0,28	4	•	•	•	-	-	6-7	•	-	51	14	35	51	12	37	6	A+	A	4	4			
20037	DUETTE® Fixé Batiste*	100% Polyester	•	-	220	300	0,28	4	•	•	•	-	-	6-7	•	-	51	12	37	50	10	40	7	A+	A	4	4			
20038	DUETTE® Fixé Batiste*	100% Polyester	•	-	220	300	0,28	4	•	•	•	-	-	6-7	•	-	51	8	41	51	8	41	6	A+	A	4	4			
20039	DUETTE® Fixé Batiste*	100% Polyester	•	-	220	300	0,28	4	•	•	•	-	-	6-7	•	-	51	13	36	50	11	39	6	A+	A	4	4			
20040	DUETTE® Fixé Batiste*	100% Polyester	•	-	220	300	0,28	4	•	•	•	-	-	6-7	•	-	48	7	45	46	7	47	5	A+	A	4	4			
20041	DUETTE® Fixé Batiste*	100% Polyester	•	-	220	300	0,28	4	•	•	•	-	-	6-7	•	-	49	8	43	47	8	45	5	A+	A	4	4			
20042	DUETTE® Fixé Batiste*	100% Polyester	•	-	220	300	0,28	4	•	•	•	-	-	6-7	•	-	49	8	43	48	8	44	6	A+	A	3	4			
20043	DUETTE® Fixé FR	100% Polyester	•	•	220	180	0,18	3	•	•	•	-	•	6-7	•	-	44	17	39	40	17	43	6	A+	A	4	1			

\* DUETTE® Fixé Batiste bis max 230 cm Höhe

\* DUETTE® Fixé Batiste jusqu'à une hauteur maximale de 230 cm

\* DUETTE® Fixé Batiste up to a max height of 230 cm

# PLISSEE KOLLEKTION / PLISSÉ COLLECTION / PLEATED BLIND COLLECTION



## DUETTE®-STOFFE / TISSUS DUETTE® / DUETTE® FABRICS

Nr n° No	Name Nom Name			Oeko- Tex®	←max.→ cm	 g/m²	 mm	SK						Optische und Solar-Kennzahlen Coefficients optiques et solaires Optical and solar coefficients													
														*A *A *A PG													
														Rv	Tv	Av	Rs	Ts	As	Tuv							
20044	DUETTE® Fixé FR	100% Polyester	•	•	220	180	0,18	3	•	•	•	-	•	6-7	•	-	44	16	40	40	17	43	6	A+	A	4	1
20045	DUETTE® Fixé FR	100% Polyester	•	•	220	180	0,18	3	•	•	•	-	•	6-7	•	-	52	15	33	47	16	37	4	A+	A	4	1
20046	DUETTE® Fixé FR	100% Polyester	•	•	220	180	0,18	3	•	•	•	-	•	6-7	•	-	43	8	49	41	11	48	4	A+	A	4	1
20047	DUETTE® Fixé FR	100% Polyester	•	•	220	180	0,18	3	•	•	•	-	•	6-7	•	-	45	11	44	43	11	46	4	A+	A	4	1
20048	DUETTE® Fixé FR	100% Polyester	•	•	220	180	0,18	3	•	•	•	-	•	6-7	•	-	45	10	45	42	10	48	4	A+	A	4	1
20049	DUETTE® Fixé FR	100% Polyester	•	•	220	180	0,18	3	•	•	•	-	•	6-7	•	-	37	9	54	35	13	52	6	A+	A	4	1
20050	DUETTE® Fixé FR	100% Polyester	•	•	220	180	0,18	3	•	•	•	-	•	6-7	•	-	44	9	47	41	10	49	4	A+	A	4	1
20051	DUETTE® Architella® Elan*	100% Polyester	•	•	220	410	0,35	5	•	•	•	-	-	6-7	•	-	55	3	42	50	3	47	1	A+	A+	4	2
20052	DUETTE® Architella® Elan*	100% Polyester	•	•	220	410	0,35	5	•	•	•	-	-	6-7	•	-	54	2	44	49	3	48	0	A+	A+	4	2
20053	DUETTE® Architella® Elan*	100% Polyester	•	•	220	410	0,35	5	•	•	•	-	-	6-7	•	-	54	2	44	49	2	49	0	A+	A+	4	2
20054	DUETTE® Architella® Elan*	100% Polyester	•	•	220	410	0,35	5	•	•	•	-	-	6-7	•	-	55	2	43	50	3	47	1	A+	A+	4	2
20055	DUETTE® Architella® Elan*	100% Polyester	•	•	220	410	0,35	5	•	•	•	-	-	6-7	•	-	54	2	44	50	2	48	0	A+	A+	4	2
20056	DUETTE® Fixé Relife	100% Polyester (40% recycled PET)	•	•	220	165	0,12	2	•	•	•	-	-	6-7	•	•	53	6	41	51	6	43	3	A+	A	4	2
20057	DUETTE® Fixé Relife	100% Polyester (40% recycled PET)	•	•	220	165	0,12	2	•	•	•	-	-	6-7	•	•	53	6	41	51	6	43	3	A+	A	4	2
20058	DUETTE® Fixé Stones	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	44	17	39	40	17	43	6	A+	A	4	1
20059	DUETTE® Fixé Stones	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	43	16	41	41	16	43	5	A+	A	4	1
20060	DUETTE® Fixé Stones	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	41	13	46	38	14	48	5	A+	A	4	1
20061	DUETTE® Fixé Stones	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	35	8	57	32	10	58	5	A+	A	4	1
20062	DUETTE® Fixé Montana	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	44	17	39	40	17	43	6	A+	A	4	1
20063	DUETTE® Fixé Montana	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	45	11	44	41	12	47	4	A+	A	4	1
20064	DUETTE® Fixé Montana	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	7	•	-	40	10	50	37	12	51	6	A+	A	4	1
20065	DUETTE® Fixé Montana	100% Polyester	•	•	220	160	0,17	3	•	•	•	-	-	6-7	•	-	35	7	58	33	9	58	4	A+	A	4	1
20066	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20067	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20068	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20069	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20070	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20071	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20072	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20073	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20074	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20075	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20076	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20077	DUETTE® Fixé Unix Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20078	DUETTE® Fixé Elan Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,16	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	70	0	30	67	0	33	0	A++	A+	2	3
20079	DUETTE® Fixé Elan Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,16	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	70	0	30	67	0	33	0	A++	A+	2	3
20080	DUETTE® Fixé Elan Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,16	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	70	0	30	67	0	33	0	A++	A+	2	3
20081	DUETTE® Fixé Elan Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,16	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	70	0	30	67	0	33	0	A++	A+	2	3
20082	DUETTE® Fixé Elan Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,16	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	70	0	30	67	0	33	0	A++	A+	2	3
20083	DUETTE® Fixé Elan Dark	100% Polyester	•	•	220	250	0,16	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	70	0	30	67	0	33	0	A++	A+	2	3
20084	DUETTE® Architella® Elan Dark*	100% Polyester	•	•	220	490	0,33	4	-	•	-	•	-	6-7	•	-	63	0	37	57	0	43	0	A++A++	3	5	
20085	DUETTE® Architella® Elan Dark*	100% Polyester	•	•	220	490	0,33	4	-	•	-	•	-	6-7	•	-	63	0	37	57	0	43	0	A++A++	3	5	
20086	DUETTE® Architella® Elan Dark*	100% Polyester	•	•	220	490	0,33	4	-	•	-	•	-	6-7	•	-	63	0	37	57	0	43	0	A++A++	3	5	

\* DUETTE® Architella Elan, DUETTE® Architella Elan Dark bis max. 170 cm Höhe

\* DUETTE® Architella Elan, DUETTE® Architella Elan Dark jusqu'à une hauteur maximale de 170 cm

\* DUETTE® Architella Elan, DUETTE® Architella Elan Dark up to a max height of 170 cm

# PLISSEE KOLLEKTION / PLISSÉ COLLECTION / PLEATED BLIND COLLECTION



## DUETTE®-STOFFE / TISSUS DUETTE® / DUETTE® FABRICS

Nr n° No	Name Nom Name	Icon	Oeko- Tex®	←max.→ cm	kg g/m²	mm	SK	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8	Optische und Solar-Kennzahlen Coefficients optiques et solaires Optical and solar coefficients							*A	*A	PG		
																Rv	Tv	Av	Rs	Ts	As	Tuv					
20087	DUETTE® Architella® Elan Dark*	100% Polyester	•	•	220	490	0,33	4	-	•	-	•	-	6-7	•	-	63	0	37	57	0	43	0	A++	A++	3	5
20088	DUETTE® Architella® Elan Dark*	100% Polyester	•	•	220	490	0,33	4	-	•	-	•	-	6-7	•	-	63	0	37	57	0	43	0	A++	A++	3	5
20089	DUETTE® Classic Dark	100% Polyester	•	•	220	240	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	76	0	24	69	0	31	0	A++	A+	2	1
20090	DUETTE® Classic Dark	100% Polyester	•	•	220	240	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	76	0	24	69	0	31	0	A++	A+	2	1
20091	DUETTE® Classic Dark	100% Polyester	•	•	220	240	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	76	0	24	69	0	31	0	A++	A+	2	1
20092	DUETTE® Classic Dark	100% Polyester	•	•	220	240	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	76	0	24	69	0	31	0	A++	A+	2	1
20093	DUETTE® Classic Dark	100% Polyester	•	•	220	240	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	76	0	24	69	0	31	0	A++	A+	2	1
20094	DUETTE® Classic Dark	100% Polyester	•	•	220	240	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	76	0	24	69	0	31	0	A++	A+	2	1
20095	DUETTE® Fixé FR Dark	100% Polyester	•	•	220	300	0,15	3	-	•	-	•	•	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	3
20096	DUETTE® Fixé FR Dark	100% Polyester	•	•	220	300	0,15	3	-	•	-	•	•	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	3
20097	DUETTE® Fixé FR Dark	100% Polyester	•	•	220	300	0,15	3	-	•	-	•	•	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	3
20098	DUETTE® Fixé FR Dark	100% Polyester	•	•	220	300	0,15	3	-	•	-	•	•	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	3
20099	DUETTE® Fixé Dark Montana	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20100	DUETTE® Fixé Dark Montana	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20101	DUETTE® Fixé Dark Montana	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20102	DUETTE® Fixé Dark Montana	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20103	DUETTE® Fixé Dark Vantage	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2
20104	DUETTE® Fixé Dark Vantage	100% Polyester	•	•	220	250	0,15	3	-	•	-	•	-	6-7	•	-	77	0	23	72	0	28	0	A++	A+	2	2

\* DUETTE® Architella Elan Dark bis max. 170 cm Höhe

\* DUETTE® Architella Elan Dark jusqu'à une hauteur maximale de 170 cm

\* DUETTE® Architella Elan Dark up to a max height of 170 cm